

AP DSC SA

Previous Year Paper
(Maths)
2012

Adda247

Total no. of Printed Pages : 24

ముద్రించిన మొత్తం పేజీలు : 24

Hall Ticket No. / హాల్ టికెట్ నెంబరు

BOOKLET

బుక్ లెట్



Signature of Invigilator / పర్యవేక్షకుని సంతకం

TRT-3111-TM

Time : 2 Hours, 30 Minutes

సమయం : 2 గం|| 30 ని|| లు

Max. Marks : 160

గరిష్ట మార్కులు : 160

Instructions to the candidates :

అభ్యర్థులకు సూచనలు :

- Write your Hall Ticket number in the box provided at the left side of the booklet immediately after receiving the Test Booklet.
పరీక్షా బుక్ లెట్ ను తీసుకొన్న వెంటనే బుక్ లెట్ ఎడమవైపు భాగంలో ఉన్న బాక్సులో హాల్ టికెట్ నెంబరు రాయాలి.
- Check whether the Test Booklet contains as many pages as are printed on the top of this page.
ఈ పేజీ పై భాగంలో ముద్రించిన విధంగా పరీక్షా బుక్ లెట్ లో అన్ని పేజీలు ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించుకోవాలి.
- Check whether all pages are printed properly. Do not remove any pages from the Test Booklet.
పరీక్షా బుక్ లెట్ లోని అన్ని పేజీల్లో ముద్రణ సరిగా ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలి. పరీక్షా బుక్ లెట్ లోని ఏ ఒక్క పేజీని తీసేయకూడదు.
- Indicate your answers in the given OMR answer sheet only. Read the instructions given on both sides of the OMR answer sheet and follow them accordingly. Do not write the answers in the Test Booklet.
మీ సమాధానాలు ఇచ్చిన OMR సమాధాన పత్రంలోనే గుర్తించాలి. OMR సమాధాన పత్రానికి ఇరువైపుల ఇచ్చిన సూచనలను చదివి తదనుగుణంగా పాటించాలి. పరీక్షా బుక్ లెట్ లో సమాధానాలు రాయకూడదు.
- This Test Booklet consists of 160 multiple choice questions. Answer all questions. Each question carries one (1) mark only.
ఈ పరీక్షా బుక్ లెట్ లో 160 బహుళవైచిక ప్రశ్నలున్నాయి. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు (1) మాత్రమే ఉంటుంది.
- Do not do any rough work in the Test Booklet. Use only the white paper provided at the end of the question booklet for rough work.
పరీక్షా బుక్ లెట్ లో ఎలాంటి చిత్తు పని చేయకూడదు. పరీక్షా బుక్ లెట్ చివరలో ఇచ్చిన తెల్ల కాగితాన్ని మాత్రమే చిత్తు పనికై వినియోగించాలి.
- After completion of the examination, hand over the OMR answer sheet to the Hall Superintendent without fail.
పరీక్ష పూర్తి అయిన వెంటనే OMR సమాధాన పత్రాన్ని హాలు సూపరింటెండెంట్ కు తప్పని సరిగా అందజేయాలి.
- Candidate will not be permitted to leave the examination hall till the completion of the stipulated examination time.
నిర్దేశించిన పరీక్షా సమయం పూర్తి కాకుండా పరీక్షా గదిని విడిచి వెళ్ళేందుకు అభ్యర్థిని అనుమతించరు.

PART-I
GENERAL KNOWLEDGE AND CURRENT AFFAIRS

BOOKLET



1. రాష్ట్రీయ మండలిని (రాజ్యసభను) మొదట ఏర్పాటు చేసినది
 - (1) 1950 జనవరి 26
 - (2) 1952 ఏప్రిల్ 3
 - (3) 1951 జనవరి 26
 - (4) 1950 జనవరి 30
2. జరిగిన యుద్ధాలకు సంబంధించి సరయిన చారిత్రక క్రమం :
 - (1) వాండివాష్ యుద్ధం, ప్లాసీ యుద్ధం, బక్కార్ యుద్ధం
 - (2) బక్కార్ యుద్ధం, ప్లాసీ యుద్ధం, వాండివాష్ యుద్ధం
 - (3) ప్లాసీ యుద్ధం, బక్కార్ యుద్ధం, వాండివాష్ యుద్ధం
 - (4) ప్లాసీ యుద్ధం, వాండివాష్ యుద్ధం, బక్కార్ యుద్ధం
3. బౌద్ధ మతాధ్యాయన స్థాపరమైన తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయం ఉన్న స్థలం
 - (1) పశ్చిమ పాకిస్తాన్
 - (2) తూర్పు బీహార్
 - (3) పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్
 - (4) దక్షిణ నేపాల్
4. "మీరు నాకు రక్తం ఇవ్వండి. నేను మీకు స్వేచ్ఛ తీసుకు వస్తాను" అని అన్నవారు
 - (1) చంద్రశేఖర ఆజాద్
 - (2) భగత్ సింగ్
 - (3) భాయి మోహన్ సింగ్
 - (4) సుభాష్ చంద్ర బోస్
5. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించి సరయిన చారిత్రక క్రమం
 - (1) క్రొవ్వి మిషన్, క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం, కేబినెట్ మిషన్
 - (2) కేబినెట్ మిషన్, క్రొవ్వి మిషన్, క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం
 - (3) క్రొవ్వి మిషన్, కేబినెట్ మిషన్, క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం
 - (4) క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం, క్రొవ్వి మిషన్, కేబినెట్ మిషన్
6. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నియమించిన మొదటి వైస్రాయ్
 - (1) లార్డ్ డల్హౌసీ
 - (2) లార్డ్ కానింగ్
 - (3) లార్డ్ డుఫరిన్
 - (4) లార్డ్ హార్డింగ్
7. '2 స్టేట్స్' అనే గ్రంథ రచయిత
 - (1) సి. రంగరాజన్
 - (2) ప్రణాబ్ ముఖర్జీ
 - (3) సుబ్రహ్మణ్యస్వామి
 - (4) చేతన్ భగత్

BOOKLET



8. కిందివాటిలో భూమి నుంచి సముద్రం వరకు ఉండే సరయున విన్యాసం (కాన్సిగరేషన్)
- (1) భూమి, ఖండతీర్పు ఉన్నతి, ఖండతీర్పు వాలు, ఖండతీర్పు అంచు
 - (2) భూమి, ఖండతీర్పు అంచు, ఖండతీర్పు వాలు, ఖండతీర్పు ఉన్నతి
 - (3) భూమి, ఖండతీర్పు అంచు, ఖండతీర్పు ఉన్నతి, ఖండతీర్పు వాలు
 - (4) భూమి, ఖండతీర్పు వాలు, ఖండతీర్పు ఉన్నతి, ఖండతీర్పు అంచు
9. 'ఖాసీలు' ఈ ప్రాంతానికి చెందిన గిరిజనులు :
- (1) మేఘాలయ, త్రిపుర
 - (2) పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్
 - (3) ఛత్తీస్‌గఢ్
 - (4) అండమాన్, నికోబార్ దీవులు
10. క్వాషియోర్యర్ వ్యాధికి ఇది లోపించడం కారణం :
- (1) కాల్షియమ్
 - (2) పొటాషియమ్
 - (3) ప్రోటీన్
 - (4) సోడియమ్
11. 1921 లో మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించిన మొదటి రాష్ట్రాలు :
- (1) పంజాబ్, బెంగాల్
 - (2) బొంబాయి, మద్రాసు
 - (3) బీహార్, ఒరిస్సా
 - (4) అస్సామ్, మధ్య వరగాళాలు
12. కింది వాటిలో సరయినది :
- (1) నదీలోయ U ఆకారంలో ఉంటుంది; హిమాలీ నదిలోయ V ఆకారంలో ఉంటుంది
 - (2) నదీలోయ V ఆకారంలో ఉంటుంది; హిమాలీ నదిలోయ U ఆకారంలో ఉంటుంది
 - (3) ఫయర్స్టులు, వర్తాలు (cirques) అనేవి నదులు ఏర్పరిచిన భూస్వరూపాలు
 - (4) స్పిట్ అనేది పవనం ఏర్పరిచిన నిక్షేపణ భూస్వరూపం
13. కింది స్థాయి వాతావరణంలోని పొడి గాలిలో ఉన్న ప్రధాన వాయువుల అవరోహణ శాతాలకు సంబంధించిన సరయిన క్రమం
- (1) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఆర్గాన్
 - (2) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్
 - (3) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆర్గాన్
 - (4) నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, హైడ్రోజన్

BOOKLET **C**

14. 2011 అగస్టు 15 న, పేదవారికి రూ. 5/- లకు మధ్యాహ్న భోజనం ఇవ్వడానికి 'దాల్ బాత్' పథకం ప్రవేశ పెట్టిన రాష్ట్రం :

- (1) బీహార్
- (2) ఛత్తీస్ గడ్
- (3) ఝార్ఖండ్
- (4) ఉత్తరాఖండ్

15. భారతీయ రైల్వేలు, 2011 లో దేశంలోనే మొదటి ట్రీన్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించిన స్థలం :

- (1) మన్యాల
- (2) కాచిగూడ
- (3) గోరఖ్ పూర్
- (4) డార్జిలింగ్

16. కింది వాటిలో సరికానిది :

- (1) సంగ్లా కమిటీ, కామన్వెల్త్ క్రీడల కుంభకోణానికి సంబంధించింది
- (2) ఉషా ఛోరాబ్ కమిటీ, బాంకింగ్ పుర ఆర్థిక కుంభకోణ క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించింది
- (3) శ్యామలా గోపినాథ్ కమిటీ, బాంకులలో భారతదారు సేవలకు సంబంధించింది
- (4) శివరాజ్ పాటిల్ కమిటీ, స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులకు సంబంధించింది

17. కింది వానిలో సరైనది

- (1) AB రక్తవర్గం వ్యక్తులు AB రక్త వర్గం వారి నుండి మాత్రమే రక్తం తీసుకోవచ్చు
- (2) O రక్తవర్గం వ్యక్తులు A, B, AB, O రక్తవర్గం వారి నుండి రక్తం తీసుకోవచ్చు
- (3) AB రక్త వర్గం వ్యక్తులు AB రక్త వర్గం వారికి మాత్రమే రక్తదానం చేయవచ్చు
- (4) A రక్తవర్గం వ్యక్తులు A రక్తవర్గం వారికి మాత్రమే రక్తం దానం చేయవచ్చు

18. ఆప్టికల్ ఫైబర్ లు, ఈ సూత్రాన్ని అనుసరించి పనిచేస్తాయి

- (1) సంపూర్ణ అంతర పరావర్తనం
- (2) రేఖాత్మక కాంతి వ్యాపనం
- (3) సంపూర్ణ అంతర విక్షేపం
- (4) సంపూర్ణ అంతర వక్రీభవనం

19. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభా నాయకుడు :

- (1) కె. రఘూన్
- (2) హమిద్ అన్సారీ
- (3) అరుణ్ జైట్లీ
- (4) డా. మన్మోహన్ సింగ్

20. 2012 సంవత్సరానికి లారూస్ ప్రపంచ క్రీడాకారుడి అవార్డు పొందిన వారు

- (1) రాఫెల్ నాదల్
- (2) నోవాక్ జొకొవిక్
- (3) మార్క్ వెబర్
- (4) ఉనయిన్ బోల్ట్

PART-II
PERSPECTIVES IN EDUCATION

BOOKLET



21. 'విద్య అనేది వర్తమానం కోసం, భవిష్యత్తు కోసం చేసే విలక్షణమైన పెట్టుబడి', అని పేర్కొన్నది
- (1) జాతీయ విద్యావిధానం, 1986
 - (2) భారత రాజ్యాంగం
 - (3) జాతీయ పాఠ్యప్రణాళికా చట్రం-2000
 - (4) కొఠారీ కమీషన్, 1964-66
22. "ఉపాధ్యాయ విద్య అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. అందులోని పుష్టిపూర్వ, పుష్ట్యంతరాలు విడదీయ లేనివి" అనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది
- (1) విశ్వవిద్యాలయ విద్యా కమీషన్ నివేదిక
 - (2) సెకండరీ విద్యా కమీషన్ నివేదిక
 - (3) ఉపాధ్యాయుల జాతీయ కమీషన్
 - (4) జాతీయ విద్యావిధానం, 1986
23. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు పుష్ట్యంతర శిక్షణను అందించే ప్రధాన సంస్థ
- (1) రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ
 - (2) పాఠశాల విద్య సంచాలకుల కార్యాలయం
 - (3) వయోజన విద్య సంచాలకుల కార్యాలయం
 - (4) రాష్ట్ర విద్యా సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ
24. కింది వాటిలో విద్యమూల స్తంభాల్లో ఒకటి కానిది
- (1) వ్యక్తిగా రూపు దిద్దుకోవడానికి అభ్యసించడం
 - (2) తెలుసుకోసేందుకు అభ్యసించడం
 - (3) సంపాదనకు అభ్యసించడం
 - (4) పని చేయడానికి అభ్యసించడం
25. పి. డబ్ల్యు. డి. (P.W.D.) చట్టం - 1995 లో పి.డబ్ల్యు.డి. (P.W.D.) అంటే
- (1) పర్సన్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్
 - (2) ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఉమెన్స్ డెవలప్ మెంట్
 - (3) పీపుల్స్ విత్ డిస్ అబిలిటీస్
 - (4) ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది వెల్ ఫేర్ ఆఫ్ డిసేబుల్స్
26. కింది వాటిలో 'అందరికీ విద్య' కు సంబంధం లేనిది
- (1) వయోజన విద్య
 - (2) విద్య-ప్రపంచీకరణ
 - (3) విద్యను సార్వత్రికం చేయడం
 - (4) నిరంతర విద్య
27. నూక్లెయి విద్యా ప్రణాళిక అనేది, ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం
- (1) ఒ. బి. బి.
 - (2) ఎ. పి. పి. ఇ. పి.
 - (3) డి. పి. ఇ. పి.
 - (4) ఎన్. పి. ఇ. జి. ఇ. ఎల్.

BOOKLET



28. 3 R లు సూచించేవి

- (1) రీడింగ్, రైటింగ్, రీసర్చింగ్
- (2) రీడింగ్, రీసర్చింగ్, అరిథ్మెటిక్
- (3) రీడింగ్, రైటింగ్, అరిథ్మెటిక్
- (4) రీడింగ్, రిమెంబరింగ్, రిక్లజింగ్

29. కౌమార విద్య ప్రధాన ధ్యేయం :

- (1) కౌమారుల్లో పుష్టిపరమైన నైపుణ్యాలు పెంచడం
- (2) కౌమారుల్లో జీవన నైపుణ్యాలు వృద్ధిచేయడం
- (3) కౌమారుల్లో సృజనాత్మకతను పెంచడం
- (4) కౌమారుల్లో విద్యాపరమైన నైపుణ్యాలు పెంచడం

30. UNICEF, UNESCO, WHO లు ఇచ్చిన

జీవన నైపుణ్యాల పట్టికలో లేనిది

- (1) స్వీయ జాగృతి
- (2) నిర్ణయం తీసుకోవడం
- (3) భావ ప్రసారం
- (4) హస్తకళ

31. కింది వాటిలో 'భిన్నమైన సామర్థ్యాలున్న పిల్లల విద్య'

కు సంబంధం లేనిది

- (1) వికలాంగులకు సమైక్య విద్య
- (2) సమ్మిళిత విద్య
- (3) సృజనాత్మక విద్య
- (4) ప్రత్యేక విద్య

32. 'ప్లస్ కరిక్యులమ్' వీరి కుద్దేశించింది

- (1) పనిచేసే పిల్లలు
- (2) సెకండరీ పాఠశాల విద్యార్థులు
- (3) సీనియర్ సెకండరీ విద్యార్థులు
- (4) ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు

33. 'సుస్థిరాభివృద్ధి' లక్ష్యం

- (1) అన్ని వనరుల సమీకరణ
- (2) వనరుల అభిలషణీయ వినియోగం
- (3) వనరులను వినియోగించు కోకపోవడం
- (4) వనరులను పరిరక్షించడం

34. 'గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం' దీనికి సంబంధించింది

- (1) న్యూక్లియర్ రేడియేషన్
- (2) థర్మల్ రేడియేషన్
- (3) అయిసైజింగ్ రేడియేషన్
- (4) రసాయన రేడియేషన్

BOOKLET



35. జాతీయ విద్యావిధానాన్ని సూచించడానికి 1964 లో భారత ప్రభుత్వం నియమించిన విద్యా కమిషన్ అధ్యక్షులు

- (1) జాకీర్ హుస్సేన్
- (2) కొలారి డి. ఎస్.
- (3) బుచ్ యం. బి.
- (4) మౌలానా అబ్దుల్ కలామ్ ఆజాద్

36. నిరంతర, సమగ్ర మూల్యాంకనం (C.C.E.) ప్రాధాన్యం ఇవ్వని అంశం

- (1) ఏకకాల మదింపు
- (2) క్రమబద్ధమైన మదింపు
- (3) బహుళ రకాల మదింపు
- (4) క్రమబద్ధమైన ఫీడ్ బ్యాక్

37. కిందివాటిలో, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వృత్తిపూర్వ ఉపాధ్యాయ విద్యాసంస్థ కానిది

- (1) సి. టి. ఇ.
- (2) డి. ఐ. ఇ. టి.
- (3) ఎస్. సి. ఇ. ఆర్. టి.
- (4) ఐ. ఎ. ఎస్. ఇ.

38. విద్యాహక్కు చట్టం-2009, దాని నియమాల పరిధిలో, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విధి కానిది

- (1) చట్టం నిర్దేశించిన విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయ నిష్పత్తి ప్రకారం ఉపాధ్యాయుల అవసరాన్ని నియోగాన్ని అంచనా వేయడం
- (2) స్థానిక అధికారులను ప్రకటించడం
- (3) పాఠశాల నిర్వహణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియ
- (4) సముచితమైన ఉపాధ్యాయ విద్యా సదుపాయాలను అంచనా వేయడం

39. జాతీయ పాఠ్యప్రణాళికా చట్టం - 2005 ను రూపొందించింది

- (1) ఎన్. సి. ఇ. ఆర్. టి.
- (2) ఎన్. సి. టి. ఇ.
- (3) సి. ఎ. బి. ఇ.
- (4) సి. బి. ఎస్. ఇ.

40. జాతీయ పాఠ్యప్రణాళికా చట్టం-2005 లో తెలిపిన బోధనాభ్యసన విధానానికి ఆధారం

- (1) నిర్మాణాత్మక అభ్యసన నియమాలు
- (2) ప్రవర్తనా పరమైన అభ్యసన నియమాలు
- (3) జ్ఞానాత్మక అభ్యసన నియమాలు
- (4) గెస్టాల్ట్ అభ్యసన నియమాలు

PART-III
CONTENT - MATHEMATICS

BOOKLET



41. i ఒక కల్పిత సంఖ్య మరియు $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$

అనుకోండి. అప్పుడు $A^4 = \dots\dots\dots$

- (1) I
- (2) A
- (3) $-A$
- (4) $-I$

42. $(-3x^2 - 2 + 3x)$ అనే వర్ణ సమాసము యొక్క గరిష్ట విలువ

- (1) $-\frac{5}{4}$
- (2) $\frac{5}{4}$
- (3) $-\frac{4}{5}$
- (4) $\frac{4}{5}$

43. $a^x = b^y = c^z$ మరియు a, b, c లు గుణాశ్రేణిలో ఉంటే, x, y, z లు ఏ శ్రేణిలో ఉంటాయి?

- (1) G.P.
- (2) A.P.
- (3) A.G.P.
- (4) H.P.

44. ఈ క్రింది వానిలో ఏది $\cos(45^\circ - A) \cdot$

$\cos(45^\circ - B) - \sin(45^\circ - A) \cdot$

$\sin(45^\circ - B)$ కి సమాన మౌతుంది.

- (1) $\sin(A + B)$
- (2) $\sin(A - B)$
- (3) $\cos(A + B)$
- (4) $\cos(A - B)$

45. $2x + 3y = 4$ మరియు $3x - 2y = 1$ అతో సూచించబడే సరళ రేఖల మధ్య కోణము

- (1) 180°
- (2) 45°
- (3) 90°
- (4) 0°

46. ద్వీపద గుణకాలను "మేరుస్రస్తార" మని పిలువబడే చిత్ర రూపంలో అమర్చిన శాస్త్రవేత్త / గణితవేత్త

- (1) భాస్కర
- (2) పింగళ
- (3) ఆర్యభట్టు
- (4) న్యూటన్

47. $\triangle ABC$ లో $\angle B = 90^\circ$ మరియు $BD \perp AC$ అయితే AD మరియు DC ల యొక్క అనుపాత

- మధ్యము
- (1) BC
 - (2) AB
 - (3) AD
 - (4) BD

48. ఒక దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులు $4 : 3$ లో ఉన్నాయి. దాని కర్ణము 25 సెం.మీ. అయితే దాని చుట్టుకొలత (సెం.మీ.లలో)

- (1) 70
- (2) 15
- (3) 35
- (4) 300

49. $g(x) = 2 - x$ మరియు $g \circ f(x) = 3 - 2x$ అయ్యేటట్లు f, g లు రెండు ప్రమేయాలు

అనుకోండి. అప్పుడు $f(x) = \dots\dots\dots$

- (1) $1 - 2x$
- (2) $2x + 1$
- (3) $2x - 1$
- (4) $x - 2$



50. ఒక సూక్ష్మపము యొక్క ప్రకృతల వైశాల్యము, మరియు సంపూర్ణతల వైశాల్యముల నిష్పత్తి 2 : 3 దాని ఎత్తు 5 సెం.మీ. అయితే వ్యాసార్థము (సెం.మీ.లలో)

- (1) 5
- (2) 2.5
- (3) 7.5
- (4) 12.5

51. $\sin^2 15^\circ + \sin^2 75^\circ$ యొక్క విలువ

- (1) $2 - \sqrt{3}$
- (2) $2 + \sqrt{3}$
- (3) $\sqrt{3} - 1$
- (4) 1

52. $3x^2 + 5y^2 = 32$ మరియు $25x^2 + 9y^2 = 450$ లతో సూచించబడే దీర్ఘ

పుట్టాలకు, (3, 5) ద్వారా గీయగలిగే వాస్తవ స్పర్శరేఖల సంఖ్య

- (1) 3
- (2) 0
- (3) 6
- (4) 4

53. ఇవ్వబడిన ఒక 'అల్గరిథమ్'ను, కంప్యూటర్ అర్థము చేసుకొన గలిగే భాషలో వ్రాయడాన్ని ఇలా అంటారు

- (1) ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్
- (2) ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజ్
- (3) డిజిటల్ లాంగ్వేజ్
- (4) క్యారెక్టర్ లాంగ్వేజ్

54. A, B లు రెండు శూన్యేతర సమితులు మరియు $A \neq B$ అనుకోండి. $A - B = \phi$ అయితే A, B ల మధ్య గల సంబంధము.

- (1) $B \subset A$
- (2) $A = \phi$
- (3) $A \subset B$
- (4) $A \cap B = \phi$

55. w అనేది 1 యొక్క అవాస్తవ ఘనమూల మనుకోండి.

$$\begin{vmatrix} x+1 & w & w^2 \\ w & x+w^2 & 1 \\ w^2 & 1 & x+w \end{vmatrix} = 0$$
 అయితే

x యొక్క విలువ ఎంత?

- (1) $x = 1$
- (2) $x = w^2$
- (3) $x = 0$
- (4) $x = w$

56. a, b, c లు వరుసగా 5 : 6, 7 : 10 మరియు 3 : 4 అను సూచిస్తే, వాటి మధ్య గల సంబంధము

- (1) $a > c > b$
- (2) $a > b > c$
- (3) $a < b < c$
- (4) $a < b > c$

57. c యొక్క ఏ విలువకు, $f(x) = ax^3 + bx + c$ అనేది ఒక బేసి ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుంది?

- (1) 1
- (2) -1
- (3) 3
- (4) 0

BOOKLET **C**

58. $z \in \mathbb{C}$ అనుకోండి ఎన్ని బిందువుల వద్ద $|z| + |z - 1|$ అనే సమాసము కనిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది?

- (1) అసంఖ్యాకమైన బిందువుల వద్ద
- (2) ఒకే ఒక బిందువు వద్ద
- (3) మూడే మూడు బిందువుల వద్ద
- (4) రెండే రెండు బిందువుల వద్ద

59. $0.\overline{3} + 0.\overline{23}$ యొక్క విలువ

- (1) $0.\overline{53}$
- (2) $0.\overline{26}$
- (3) $0.\overline{56}$
- (4) $0.0\overline{56}$

60. $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & x \end{bmatrix}$ అనేది ఒక విలక్షణ మాత్రిక అయితే $x = \dots\dots\dots$

- (1) 2
- (2) 1
- (3) 4
- (4) 3

61. 'a', 'b' లు రెండు వరుసగా $(1+x)^{2n}$ మరియు $(1+x)^{2n-1}$ విస్తరణల్లో x^n యొక్క గుణకాలైతే

- (1) $a = 2b$
- (2) $a = b$
- (3) $a = 3b$
- (4) $b = 2a$

62. రెండు వృత్తాల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 7 సెం.మీ. మరియు 5 సెం.మీ. వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరము 10 సెం.మీ. అయితే వాటికి గీయగల తిర్చిక్ ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల సంఖ్య

- (1) 0
- (2) 1
- (3) 3
- (4) 2

63. $\theta \neq 0$ అయితే

$$\frac{\sin(90 - \theta)}{\cos \theta} + \frac{\sin(180 + \theta)}{\sin(-\theta)}$$
 యొక్క

- విలువ
- (1) 0
 - (2) -1
 - (3) 2
 - (4) 1

64. $\sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta = 0$ అయితే రేడియన్ మానములో θ విలువ

- (1) $\frac{\pi}{4}$
- (2) $\frac{\pi}{3}$
- (3) $\frac{\pi}{2}$
- (4) $\frac{\pi}{6}$

65. ABCD ఒక రాంబస్ అనీ, A మరియు C ల నిరూపకాలు వరుసగా (3, 6) మరియు (-1, 2) అనీ భావించండి. అప్పుడు కర్ణము BD యొక్క సమీకరణము

- (1) $2x + y = 5$
- (2) $x - y = 5$
- (3) $2x - y = 5$
- (4) $x + y = 5$

BOOKLET



66. $n(A) = 4, n(B) = 2$ అయ్యేటట్లు A, B లు రెండు శూన్యేతర సమితులనుకోండి. అప్పుడు A నుండి B కి ప్రమేయాలు కానట్టి సంబంధాల సంఖ్య

- (1) 240
- (2) 256
- (3) 272
- (4) 216

67. ఒక పస్తువు యొక్క ప్రకటన వెల రూ. 750 దాని పై రెండు పరుస డిస్కౌంట్లు పొందిన పిదప ఒక వినిమయ దారుడు రూ. 570 చెల్లించెను. మొదటి డిస్కౌంట్లు 20% అయిన, రెండవ డిస్కౌంట్లు శాతము

- (1) 6
- (2) 5
- (3) 7
- (4) 8

68. ఒక త్రిభుజము యొక్క భూమి, శీర్ష కోణము మరియు దానికి సంబంధించిన ఉన్నతి ఇవ్వబడినాయని భావించండి. అప్పుడు ఈ క్రింది సిద్ధాంతాలలో దేని సారాంశం ఆధారంగా దాన్ని నిర్మించవచ్చు

- (1) సైథాగరస్ సిద్ధాంతము
- (2) ఏకాంతర పృథ్వి ఖండ సిద్ధాంతము
- (3) కోణసమద్వి ఖండన రేఖ సిద్ధాంతము
- (4) ఛేర్స్ సిద్ధాంతము

69. $(7)^{(-5x+23)} = (343)^{11x-5}$ అయితే x యొక్క విలువ

- (1) -1
- (2) 0
- (3) 2
- (4) 1

70. రెండు వృత్తాలు 'P' వద్ద బాహ్యంగాను, మరియు వాటి ఉమ్మడి ప్రత్యక్ష స్పర్శరేఖ AB , వాటిని 'A', 'B' లవద్దను స్పర్శించు కొంటున్నాయని భావించండి. అప్పుడా ΔAPB ఒక

- (1) సమబాహు త్రిభుజము
- (2) అల్ప కోణ త్రిభుజము
- (3) లంబకోణ త్రిభుజము
- (4) అధిక కోణ త్రిభుజము

71. ఒక చతురస్రము మరియు ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క భుజాలు సమానాలైతే, వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి

- (1) $4:\sqrt{3}$
- (2) $1:\sqrt{3}$
- (3) $\sqrt{3}:4$
- (4) $2:\sqrt{3}$

72. w అనేది ఒకటి యొక్క వాస్తవం కాని ఘనమూలమైతే

$$\text{మాత్రిక } A = \begin{bmatrix} 1 & w & w^2 \\ w & w^2 & 1 \\ w^2 & 1 & w \end{bmatrix} \text{ అనేది ఒక}$$

- (1) విలక్షణ మాత్రిక
- (2) అవిలక్షణ మాత్రిక
- (3) అసౌష్ఠ్య మాత్రిక
- (4) లంబ మాత్రిక

73. $x \in R$ మరియు $y \in R$ అయితే, $x + 2y = 6$ తో సూచించబడే రేఖీయ సమీకరణానికి ఉండేది వాస్తవ సాధనల సంఖ్య

- (1) మూడు మాత్రమే
- (2) రెండు మాత్రమే
- (3) అనంతము
- (4) నాలుగు మాత్రమే

BOOKLET **C**

74. $(1+x)^{22}$ ద్వీపద విస్తరణలో $^{22}C_r$ అతి పెద్ద గుణకమైతే $^{13}C_r$ యొక్క విలువ
 (1) 78
 (2) 76
 (3) 82
 (4) 80
75. ఒక వర్గ సమీకరణము యొక్క మూలల మొత్తము మరియు భేదము వరుసగా 25, 15 అయితే దాని మూలల లబ్ధము
 (1) 10
 (2) 40
 (3) 375
 (4) 100
76. మూడు సౌష్ఠ్య పాచికలు దొర్లించ బడినాయి. వాటిలో ప్రతి దాని పై ఒకేసంఖ్య రావడానికి గల సంభావ్యత
 (1) $\frac{1}{24}$
 (2) $\frac{1}{12}$
 (3) $\frac{1}{48}$
 (4) $\frac{1}{36}$
77. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + m^3 = 1296$ అయితే 'm' విలువ
 (1) 9
 (2) 10
 (3) 8
 (4) 7

78. ఈ క్రింది వానిలో ఏది $2 \cos^3 A \sin A + 2 \sin^3 A \cos A$ కు సమానమౌతుంది
 (1) $\sin 2A$
 (2) $\cos 2A$
 (3) $2 \cos A$
 (4) $2 \sin A$
79. $(2, \cos 30^\circ)$ మరియు $(1, 0)$ లు సూచించే రెండు బిందువుల మధ్య దూరము
 (1) $\sqrt{3}$
 (2) 4
 (3) 2
 (4) 1
80. ఒక రేఖీయ కార్యక్రమ సమస్యలో $f = \frac{3}{4}x + \frac{5}{3}y$ అనేది లక్ష్య ప్రమేయము మరియు $A(8, 0)$, $B(8, 3)$, $C(4, 3)$, $D(0, 9)$ అనేవి అనుకూల ప్రాంతపు శీర్ష బిందువు లయితే, ఏ బిందువు వద్ద f గరిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది
 (1) A
 (2) B
 (3) C
 (4) D
81. ఒక బహుభుజిలో కనీసం ఒక కోణం, రెండు లంబకోణాల కంటే పెద్దగా ఉన్నదో దాన్ని ఇలా పిలుస్తారు.
 (1) కుంభాకార బహుభుజి.
 (2) పుటాకార బహుభుజి
 (3) చతుర్భుజి
 (4) క్రమ బహుభుజి

82. ఒక అల్పకోణ త్రిభుజము ABC లో భుజము BC పై L, D అనేవి రెండు బిందువులు. AL సుద్యగతము, మరియు AD ఉన్నతి అయితే $(AL)^2 + (BL)^2 = \dots\dots\dots$

- (1) $\frac{1}{2}[(AB)^2 + (BC)^2]$
- (2) $(AB)^2 + (BC)^2$
- (3) $(AB) + (BC)$
- (4) $2[(AB)^2 + (BC)^2]$

83. $x \geq 1, y \geq 1, x \leq 4$ మరియు $y \leq 5$ అనే సమీకరణములు ఏర్పరచే ప్రాంతము యొక్క వైశాల్యము చ. యూనిట్లలో

- (1) 12
- (2) 9
- (3) 20
- (4) 6

84. $25x^2 + 5x - 12 = 0$ అనే వర్గ సమీకరణపు మూలాలు $\sin \alpha, \cos \alpha$ అయితే $\sin 2\alpha$ యొక్క విలువ

- (1) $\frac{-12}{25}$
- (2) $\frac{12}{25}$
- (3) $\frac{4}{5}$
- (4) $\frac{-24}{25}$

85. $\log_{512} 2\sqrt{2} = \dots\dots\dots$

- (1) 6
- (2) $\frac{1}{6}$
- (3) $\frac{27}{2}$
- (4) $\frac{2}{27}$

86. ద్వీపది $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{n-3}$ యొక్క విస్తరణలో

$(r+1)$ వ పదంలో x^{2k} ఉంటే, అప్పుడు

- (1) $(n-2k) = 3(r+1)$
- (2) $k = 3$
- (3) $k = 2$
- (4) $(n-2k) = 5(r+1)$

87. ఒక గది యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులు వరుసగా 15 మీ. మరియు 12 మీ. దాని లో ఆవరించి ఉన్న గాలి ఘన పరిమాణము $2880m^3$ అయితే అందులో అనురగల వెదురు గడ యొక్క గరిష్టపొడవు (మీటర్లలో)

- (1) 16
- (2) 18
- (3) 25
- (4) 8

BOOKLET



88. ఒక పృథ్వుములో వీలయినంత పెద్ద చతురస్రము అంతర్లిఖించ బడినది. ఆ తరువాత ఆ చతురస్రంలో వీలయినంత పెద్దవృత్తము అంతర్లిఖించ బడినదని భావించండి. అప్పుడు ఆ రెండు వృత్తాలకు మధ్యన గల వైశాల్యము దీనికి సమానంగా ఉండును.

- (1) చిన్నవృత్త వైశాల్యము
- (2) చతురస్రపు వైశాల్యము
- (3) చతురస్ర వైశాల్యానికి రెట్టింపు
- (4) చిన్నవృత్త వైశాల్యానికి రెట్టింపు

89. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ మరియు $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

అయితే $AB = \dots\dots\dots$

- (1) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (4) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

90. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే $-13A^{-1} = \dots\dots\dots$

- (1) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$
- (2) I
- (3) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$
- (4) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

91. $f : R - \{1\} \rightarrow R$ అనే ప్రమేయము

$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ తో నిర్వచించ బడిందని

భావించండి. అప్పుడు $f \circ f(x)$ అనే సంయుక్త ప్రమేయపు విలువ

- (1) $\frac{1}{x}$
- (2) $-\frac{1}{x}$
- (3) $-x$
- (4) x

92. $z = \frac{1}{1 - \cos\theta + i \sin\theta}$ అనేది ఒక సంకీర్ణ

సంఖ్య అనుకోండి. అప్పుడు దాని వాస్తవ భాగము.

- (1) 2
- (2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{1 - \cos\theta}$

(4) $\frac{1}{\cos\theta}$

93. $f : R \rightarrow R$ అనే ప్రమేయము

$f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ తో నిర్వచించ బడినదనుకోండి.

అప్పుడు $f(\tan x)$ దీనికి సమాన మౌతుంది.

- (1) $\cot 2x$
- (2) $\tan 2x$
- (3) $\sin 2x$
- (4) $\cos 2x$

BOOKLET



94. ఒక కిలోగ్రాము తేయాకుపాడి, కొద్ది వెల మరియు అమ్మకపు వెలల విలోమ నిష్పత్తి 12 : 8 మరియు వాటి మొత్తము రూ. 400 అయితే, లాభశాతము
- (1) 40%
- (2) 25%
- (3) 35%
- (4) 50%
95. ఒక దుస్తుల దుకాణంలో ప్రతి కొనుగోలు పై ఈ క్రింద తెలిపిన విధంగా వరుస డిస్కాంట్లు అనుమతించబడతాయి.
- A) 25% మరియు 5% వరుస డిస్కాంట్లు
- B) 25% మరియు 6% వరుస డిస్కాంట్లు
- C) 30% ఒకేసారి డిస్కాంట్లు
- D) 20% మరియు 10% వరుస డిస్కాంట్లు
- వీటిలో ఏది వినియోగదారునికి అత్యంత లాభదాయకమైన డిస్కాంట్
- (1) A
- (2) C
- (3) D
- (4) B
96. ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల కొలతలు 6 సెం.మీ., 8 సెం. మీ. మరియు 10 సెం.మీ. దాని భుజాల మధ్య బిందువు లను కలుపగా ఏర్పడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము (చ. సెం.మీ.లో)
- (1) 24
- (2) 12
- (3) 6
- (4) 48
97. $(x^3 + 3x^2 - x - 3)$ యొక్క కారణాంకాలలో ఒకటి $(x^2 - 1)$ అయితే మరొకటి
- (1) $(x - 3)$
- (2) $(x + 2)$
- (3) $x - 2$
- (4) $(x + 3)$
98. '3' యొక్క గుణిజాల్లో మొదటి వదింటి సగటు
- (1) 16.5
- (2) 5.5
- (3) 10.5
- (4) 15.5
99. ఒక దీర్ఘచతురస్రం ABCD లో AB = 8 సెం.మీ. మరియు BC = 6 సెం.మీ. అనుకోండి. 'E', CD యొక్క మధ్య బిందువైతే, $\triangle ABE$ వైశాల్యము (చ.సెం.మీ.లలో)
- (1) 12
- (2) 24
- (3) 48
- (4) 36
100. క్రింది వానిలో సమఘాత సౌష్ఠ్య సమాసాన్ని గుర్తించండి.
- A) $ax^2 + bx + c$
- B) $ax^2 + bxy + ay^2$
- C) $ax^2 + bxy + cy^2$
- D) $ax^2 + by + cz$
- (1) A
- (2) D
- (3) B
- (4) C

BOOKLET



101. $Tan^2 36^0 + K(Sin18^0 + Cos36^0) = 5$

అయితే K విలువ

- (1) 4
- (2) 2
- (3) 7
- (4) 6

102. $x^2 + y^2 = 9$ అనే వృత్తాన్ని A, B లలో ఖండించే

విధంగా ఒక సరళ రేఖ $P(3, 11)$ అనే

బాహ్య బిందువు నుండి గీయబడింది. అయితే

$PA \cdot PB =$

- (1) 42
- (2) 6
- (3) 125
- (4) 121

103. ఒక అంకశ్రేణి యొక్క మొదటి ' n ' వదాల మొత్తము

$4n^2 + 5n$ అయితే, దాని వదాంతరము

- (1) 17
- (2) 9
- (3) 7
- (4) 8

104. చెప్పుల దుకాణాల్లో, సర్వసాధారణంగా

ఉపయోగించబడే కేంద్రీయ స్థానపు కొలత

- (1) మధ్యగతము
- (2) సగటు
- (3) గుణమధ్యమము
- (4) బాహుళికము

105. 3 చ.యూనిట్ల వైశాల్యము గల S' అనే వృత్తము,

S'' అనే వేరొక వృత్తము యొక్క కేంద్రము

గుండాపోతూ, దాని అంతరంగా స్పర్శిస్తున్నది. అయితే

S'' యొక్క వైశాల్యము (చ.యూనిట్లలో)

- (1) 12
- (2) 9
- (3) 27
- (4) 16

106. ఒక సంఖ్య యొక్క నాలుగవ వంతు, దాని తర్వాతి సంఖ్య

యొక్క ఐదవ వంతు కంటే 4 ఎక్కువ. అయితే ఆ

- సంఖ్య
- (1) 86
 - (2) 84
 - (3) 88
 - (4) 87

107. ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలో E, F లు రెండు

స్వతంత్ర ఘటనలనీ, వాటి సంభావ్యతలు

$P(E) = \frac{1}{3}$, మరియు $P(F) = \frac{1}{2}$ అయితే

$P(E \cup F) = \dots\dots\dots$

- (1) $\frac{3}{5}$
- (2) $\frac{2}{3}$
- (3) $\frac{2}{5}$
- (4) $\frac{3}{4}$

BOOKLET **C**

108. 'P' సమచతుర్భుజాలన్నింటి సమితిని 'Q' దీర్ఘ చతురస్రాలన్నింటి సమితిని సూచిస్తే, 'P ∩ Q' ఏ సమితిని సూచిస్తుంది.

- (1) సమాంతర చతుర్భుజాలన్నింటి సమితిని
- (2) చతురస్రాలన్నింటి సమితిని
- (3) సమద్విభాహు సమలంబ చతుర్భుజాలన్నింటి సమితిని
- (4) సమలంబ చతుర్భుజాలన్నింటి సమితిని

109. ఒక బాలుడు రూ. 680 అను 5 : 3 లో వెచ్చించి, కొన్ని నోటుపుస్తకాలు మరియు పెన్నులను కొనెను. ఒక నోటు పుస్తకం ఖరీదు రూ. 25 అయితే, అతడు ఖరీదు చేసిన నోటుపుస్తకాల సంఖ్య

- (1) 71
- (2) 17
- (3) 51
- (4) 21

110. $a^2 - 4a - 1 = 0$ ($a \neq 0$) అయితే $a^2 + \frac{1}{a^2}$

యొక్క విలువ

- (1) 15
- (2) 16
- (3) 18
- (4) 4

111. $A = \begin{bmatrix} \text{Sec } \alpha & -\text{Tan } \alpha \\ \text{Tan } \alpha & \text{Sec } \alpha \end{bmatrix}$ మరియు

$A + A^T = 2I$ అయితే α విలువ

- (1) 60°
- (2) 30°
- (3) 90°
- (4) 0°

112. ఒక వ్యక్తి యొక్క మొబైల్ నెంబరు 9820xy3453.

ఈ నెంబరు 3 తో నిశ్శేషంగా భాగించబడాలంటే

$(x + y)$ యొక్క కనిష్ట విలువ

- (1) 2
- (2) 0
- (3) 3
- (4) 1

113. $x = \frac{1}{5}$ అయితే $\text{Cos}(\text{Cos}^{-1}x + 2\text{Sin}^{-1}x)$

యొక్క విలువ

- (1) -5
- (2) 5
- (3) $-\frac{1}{5}$
- (4) $\frac{1}{5}$

114. $\text{Sin } \theta \cdot \text{Cos } \theta = K$ అయితే

$\text{Sin } \theta + \text{Cos } \theta =$

- (1) $2K$
- (2) K^2
- (3) $\pm\sqrt{2K+1}$
- (4) $\pm\sqrt{2K^2-1}$

115. $x^2y^2 - 2xy^2 - 3y^2 - 4x^2y + 8xy$

$+ 12y = 0$ అనే సమీకరణం దీనిని లేదా పీఠిని

సూచిస్తుంది

- (1) ఒక పరావలయము
- (2) సరళ రేఖాయుగ్మము
- (3) ఒక చతురస్రాన్నేర్పరుచ గల నాలుగు సరళ రేఖల సమితి
- (4) ఒక వృత్తము

116. ఒక పృథ్వానికి బాహ్యబిందువు 'P' నుండి స్పర్శరేఖ PT మరియు ఛేదనరేఖ PAB లు గీయబడినాయి. $PT = 6$ సెం.మీ. మరియు $PA = 4$ సెం.మీ. అయితే AB యొక్క పొడవు (సెం.మీ.లలో)
- (1) 9
 - (2) 5
 - (3) 13
 - (4) 36

117. ఒక తరగతిలో నల్లబల్లను నిర్మించేటప్పుడు దాని పొడవును, సాధారణంగా ఉండే పొడవు కంటే 10% తక్కువ ఉండేటట్లు మరెణు దానివెడల్పును, సాధారణంగా ఉండే వెడల్పు కంటే 10% ఎక్కువ ఉండేటట్లు నిర్మించినారు. అప్పుడు ఆ నల్లబల్ల వైశాల్యంలో సంభవించే పెరుగుదల లేదా తరుగుదల శాతము
- (1) 1% తరుగుదల
 - (2) 1% పెరుగుదల
 - (3) 10% తరుగుదల
 - (4) 10% పెరుగుదల

118. నీటితో పూర్తిగా నింపబడిన ఒక తోట్టిలో, ఒక గోళాన్ని పూర్తిగా ముంచబడింది. అప్పుడు 38.808 లీటర్ల నీరు పొర్లిపోతే, ఆ గోళం యొక్క వ్యాసార్థము (సెం.మీ.లలో)
- (1) 14
 - (2) 7
 - (3) 28
 - (4) 21

119. $\tan A = \frac{1}{2}$ మరియు $\tan B = \frac{1}{3}$ అయితే $(A + B)$ యొక్క విలువ
- (1) 30°
 - (2) 45°
 - (3) 90°
 - (4) 60°

120. $a \neq b (a, b \in N)$ అయితే ఈ క్రింది వాని నుండి సత్య ప్రవచనాన్ని గుర్తించండి.

- (1) $\frac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$
- (2) $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$
- (3) $\left(\frac{a+b}{2}\right) > \sqrt{ab}$
- (4) $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 < \sqrt{ab}$

121. ΔABC యొక్క భుజాలు 3 యూనిట్లు, 4 యూనిట్లు మరియు 5 యూనిట్లయితే దాని అంత ర్మ్యత్త వ్యాసార్థము r (యూనిట్లలో)

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 3

122. $A = \{8, 9, 10, 11, 13\}$ మరియు A లోని ప్రతిమూలకం n , దాని యొక్క అతి పెద్ద ప్రధాన కారణాంకంతో జత పరుచబడే విధంగా

$f : A \rightarrow N$ అనే ప్రమేయం నిర్వచించబడింది భావించండి. అనగా $f(n) = n$ యొక్క అతిపెద్ద ప్రధాన కారణాంకము అయితే $f(A)$ యొక్క కార్డినల్ సంఖ్య

- (1) 5
- (2) 3
- (3) 7
- (4) 6

123. త్రికోణ మితియ ప్రమేయము

$$f(x) = \text{Sin}(3x + 2), (x \in R) \text{ యొక్క}$$

ఆవర్తనము

(1) 2π

(2) $\frac{\pi}{2}$

(3) $\frac{2\pi}{|3|}$

(4) $\frac{2\pi}{|2|}$

124. $(a+1, 1), (2a+1, 3)$ మరియు

$(2a+2, 2)$ అనే బిందువుల సరేఖీయాలైతే

$a =$

(1) 3

(2) 2

(3) -2

(4) -3

125. ప్రతి మెట్టును అవసరమైన మేరకు విశదపరుస్తూ,

వివరిస్తూ, మెరుగు పరుస్తూ ఉండే "అల్గోరిథమ్"ను

ఇలా పిలుస్తారు

(1) ఇన్పుట్ నమూన

(2) టాప్-డౌన్ నమూన

(3) బ్రయాంగులర్ నమూన

(4) ఔట్పుట్ నమూన

126. ΔABC లో $\text{Sin}\left(\frac{B+C}{2}\right)$ యొక్క విలువ

(1) $\text{Cos}\frac{B}{2}$

(2) $\text{Cos}\frac{A}{2}$

(3) $\text{Sin}\frac{C}{2}$

(4) $\text{Cos}\frac{C}{2}$

127. ఒక స్థూపము యొక్క ప్రక్కతల వైశాల్యము మరియు

ఘన పరిమాణాలు వరుసగా 264 చ.సెం.మీ.

మరియు 924 ఘ.సెం.మీ. అయితే దాని ఎత్తు

మరియు వ్యాసార్థముల నిష్పత్తి

(1) 4 : 3

(2) 7 : 6

(3) 3 : 4

(4) 6 : 7

128. ఒక వ్యక్తి, తన నడక వేగానికి రెండు రెట్ల వేగంతో

సైకిల్ ను, తన సైకిల్ వేగానికి మూడు రెట్ల వేగంతో

స్కూటర్ ను నడుప గలడు. అతను కొంత దూరాన్ని

నడవడానికి 30 నిమిషాలు తీసుకుంటే, అంతే

దూరాన్ని స్కూటర్ పై వెళ్ళడానికి ఎంత సమయాన్ని

తీసుకుంటాడు?

(1) 15 ని.

(2) 6 ని.

(3) 10 ని.

(4) 5 ని.

PART-IV
METHODOLOGY - MATHEMATICS BOOKLET

129. మంచి గణిత పుస్తకమునకు ఉండవలసిన ఒక ముఖ్యమైన ఆధార గుణం
- (1) పాఠ్యవిషయము కఠినత్వ క్రమంలో సమర్పించుట
 - (2) అన్ని అభ్యాసములను సాధించి ఒక గైడుగా ఉండుట
 - (3) భాషా సంబంధమైన పదకోశమును విద్యార్థులలో పెంపొందించుట
 - (4) నిర్దేశించిన విద్యాప్రణాళిక కంటే అదనపు సమాచారాన్ని ఇచ్చుట
130. అంకశ్రేణిలో సాధారణ పదమును కనుగొనుటకు అనుసరించే బోధనా పద్ధతి
- (1) ఆగమన పద్ధతి
 - (2) నిగమన పద్ధతి
 - (3) ప్రాజెక్టు పద్ధతి
 - (4) ప్రయోగశాల పద్ధతి
131. ఈ రకమైన మూల్యాంకనము అభ్యసన కృత్యాల నాణ్యత, అభ్యసనములో వునర్బలనము మదింపు చేయుటకు సహాయ పడుతుంది
- (1) సంకలన మూల్యాంకనము
 - (2) రూపణ మూల్యాంకనము
 - (3) ప్రాగుగ్రిక మూల్యాంకనం
 - (4) లోపనిదాన మూల్యాంకనము
132. పిల్లవాని అవసరాలు, ఆసక్తులు దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యాప్రణాళికను నిర్వహించు విధానము
- (1) శీర్షిక విధానము
 - (2) ఏకకేంద్ర విధానము
 - (3) మనోవైజ్ఞానిక విధానము
 - (4) యూనిట్ విధానము
133. “విద్యార్థి సమస్య సాధనకు నూతన పద్ధతులు సూచిస్తాడు”. ఈ స్వస్థికరణ దీనికి చెందును
- (1) అపగాహన
 - (2) జ్ఞానము
 - (3) నైపుణ్యము
 - (4) వినియోగము
134. “ది మెజర్ మెంట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్” అనే గ్రంథమును రచించిన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు
- (1) యూక్లిడ్
 - (2) అర్కిమెడిస్
 - (3) హిప్పార్కస్
 - (4) ఆపోలోనియస్

135. "గణిత శాస్త్రం సకల శాస్త్రాలకు మూలం మరియు ఆధారం" అని నిర్వచించినవారు
 (1) జాన్ లాక్
 (2) ప్రాస్పెర్ బేకన్
 (3) గాస్
 (4) కాంటే

136. మొదటి ఆరు ప్రధాన సంఖ్యలను పయోగించి $(2 \times 3 \times 7 + 13) = 5 \times 11$ అనే సమీకరణంను రూపొందించిన భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు
 (1) భాస్కరాచార్య
 (2) ఆర్యభట్ట
 (3) బ్రహ్మగుప్త
 (4) శ్రీనివాస రామానుజన్

137. "విద్యార్థి, ఇచ్చిన గణితవాక్యాలు, భావనలు, ప్రక్రియలలో దోషాలను కనుగొని సరిదిద్దును". అనే వ్యాసక్తి ఈ లక్ష్యాన్ని సూచించును.
 (1) అవగాహన
 (2) వినియోగం
 (3) జ్ఞానం
 (4) ఆసక్తి

138. మాత్రికల వివిధ భావనలు 9 మరియు 10 వ తరగతుల సెలబ్స్ లో ప్రవేశ పెట్టిన ఇది ఈ గణిత నిర్వహణ పద్ధతి
 (1) సర్పిల పద్ధతి
 (2) శీర్షిక పద్ధతి
 (3) మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి
 (4) తార్కిక పద్ధతి

139. గణిత సంఘం నిర్వహించే ఈ క్షేత్రవర్కలను విద్యార్థులకు ఎక్కువ గణితజ్ఞానం కలిగిస్తుంది
 (1) వస్తు ప్రదర్శనశాల సందర్శన
 (2) చారిత్రక ప్రాముఖ్యత గలిగిన ప్రదేశాల సందర్శన
 (3) జంతు ప్రదర్శనశాల సందర్శన
 (4) సహకార బ్యాంకు సందర్శన

140. 'సిద్ధాంత శిరోమణి' అనే ప్రసిద్ధ గ్రంథాన్ని రచించిన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు
 (1) భాస్కరాచార్య
 (2) ఆర్యభట్ట
 (3) మహావీర
 (4) బ్రహ్మగుప్త

141. సంవత్సరాంత పరీక్షలలో గణిత నిష్పాదన ఆధారంగా విద్యార్థులను వర్గీకరించు మూల్యాంకన రకము
 (1) సంకలన మూల్యాంకనము
 (2) రూపణ మూల్యాంకనము
 (3) ప్రాగుగ్నిక మూల్యాంకనము
 (4) తోవవిద్యా మూల్యాంకనము

142. గణితంలో మంద అభ్యాసకులకు ఈ సహాపాఠ్య కృత్య బాధ్యతను ఇవ్వవచ్చు
 (1) పాఠశాల మ్యాగజైన్ కు వ్యాసంగాలను సమర్పించుట
 (2) క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించుట
 (3) గణిత ప్రదర్శనలను నిర్వహించుటకు పరిసరాల నుండి వస్తువులను సేకరించుట
 (4) గొప్పగణిత శాస్త్రజ్ఞుల గణిత సేవల సమాచారమును సేకరించుట

143. గణితంలో యూనిట్ పథక రచన ఉపయోగము
 (1) ఉపాధ్యాయుడు తన వీలును బట్టి సెలబ్స్ వూర్తి చేయుటకు సహాయపడును
 (2) వివిధ శీర్షికలలోని గణిత యధార్థాలు, విధానాలు మరియు సూత్రాల మధ్య గల సంబంధం గురించి విద్యార్థి తెలుసుకోవడం
 (3) తరగతి బోధన కంటే, విద్యార్థి ఆచరణీయ కృత్యాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యము ఇవ్వబడును
 (4) బోధనోపకరణము లేకుండా ఉపాధ్యాయుడు బోధన ప్రణాళికను తయారు చేయుటకు ఉపయోగ పడును



144. గణిత బోధనలో ఫ్లాస్కెట్ బోర్డు ఉపయోగము

- (1) నియోజనాలకు సమస్యలు రాయుటకు
- (2) రేఖాచిత్రాలు గీయుటకు
- (3) జ్యామితీయ పటాల నిర్మాణములను ఉదహరించుటకు
- (4) త్రిభుజము, చతురస్రముల సూత్రములను రాబట్టుటకు

145. స్వతంత్ర భావ వ్యక్తీకరణకు అవకాశం ఇచ్చే ప్రశ్నలు

- (1) పూరణ ప్రశ్నలు
- (2) సంక్షిప్త సమాధాన ప్రశ్నలు
- (3) వ్యాసరూప ప్రశ్నలు
- (4) బహులైచ్చిక ప్రశ్నలు

146. గణిత నిర్మాణంలో అమరికకు ఇది ఒక ఉదాహరణ

- (1) $7^3 = 343; 7 + 3 = 3 + 4 + 3 = 10$
- (2) $139 \times 109 = 15151$
- (3) $152207 \times 73 = 11111111$
- (4) $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

147. రెండు సంఖ్యల గరిష్ట సామాన్య భాజకాన్ని కనుగొనే అల్గోరిథం ప్రవేశపెట్టిన శాస్త్రజ్ఞుడు

- (1) యూక్లిడ్
- (2) పైథాగరస్
- (3) ప్లేటో
- (4) జార్జి కాంబర్

148. భవిష్యత్లో నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల సాధనకు గణిత అభ్యసనం విద్యార్థికి దోహద పడుతుంది. దీనిలో ఇమిడి యున్న గణిత విలువ

- (1) సాంస్కృతిక విలువ
- (2) ప్రయోజన విలువ
- (3) సాంఘిక విలువ
- (4) క్రమశిక్షణ విలువ

149. $\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = (\operatorname{Cosec} \theta - \operatorname{Cot} \theta)^2$

నిరూపించుటకు అనువైన బోధనా పద్ధతి

- (1) నిగమన పద్ధతి
- (2) ఆగమన పద్ధతి
- (3) సంశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) విశ్లేషణ పద్ధతి

150. $\frac{b}{c} = \frac{d}{e}$ అయితే $\frac{b+c}{b-c} = \frac{d+e}{d-e}$ అని

నిరూపించుటకు ఉపయోగించు బోధనా పద్ధతి

- (1) ఆగమన పద్ధతి
- (2) అన్వేషణ పద్ధతి
- (3) సంశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) సమస్య పరిష్కార పద్ధతి

151. 'సమితి పరిక్రియలు' అను 9 వ తరగతి పాఠ్యపథకములో అవగాహన లక్ష్యానికి చెందిన స్పష్టికరణ

- (1) సమితుల సమ్మేళనము, ఛేదనము మరియు పూరకముల పరిక్రియల నిర్వచనములను సాధారణీకరించును
- (2) ఇచ్చిన సమస్యను సాధించుటకు సరియైన సమితి పరిక్రియను ఎన్నుకొనును
- (3) ఇచ్చిన సమితికి విశ్వసనీయతని ముందుగా తెలియ జేయుటం
- (4) సమితి పరిక్రియలను, అంకగణిత పరిక్రియలతో పోల్చును

152. పాఠ్యపథక రచనకు సంబంధించి హెర్బార్డియన్ సోపానాల్లో సాధారీకరణ సోపానమునకు ముందు సోపానం

- (1) పునర్విమర్శ
- (2) అన్వయము
- (3) విషయ విశదీకరణ
- (4) సంసర్గము

BOOKLET



153. గణితంలో ప్రతిభాపంతులైన విద్యార్థులకు ఏర్పాటు చేయవలసిన సుసంపన్న కార్యక్రమం
- (1) ఒలింపియాడ్ లాంటి గణిత పోటీలలో పాల్గొనుటకు మార్గదర్శకత్వం చేయుట
 - (2) బోధనాభ్యసన కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు ప్రేరణ కల్పించుట
 - (3) ఎక్కువ ఆవర్తనపని, ఇంటి నియోజనాలు ఇచ్చుట
 - (4) ప్రభావ వంతమైన బోధనోపకరణములను ఉపయోగించి గణిత అభ్యసనము పట్ల ఆసక్తి కలిగించుట
154. దీర్ఘ చతురస్రముతో పోల్చుచు ఒక సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యమును గణన చేయుటకు ఎక్కువగా ఉపయోగ పడే బోధనోపకరణము
- (1) నల్లబల్ల
 - (2) చార్టు
 - (3) బులెటిన్ బోర్డు
 - (4) ఫ్లెనెట్ బోర్డు
155. గణిత అభ్యసనలో వేగాన్ని పెంచే మార్గము
- (1) సరియైన ప్రవచనములు చేయుటకు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించుట
 - (2) సమస్యలను అవగాహన చేసికొనుట, విశ్లేషించుట అను అలవాటును అభివృద్ధి చేయుట
 - (3) సులభ వర్ణతులను మరియు సూత్రములను వినియోగించుటకు ప్రోత్సహించుట
 - (4) శుభ్రత మరియు ఖచ్చితమైన సంఖ్యల గణనలు తప్పనిసరి చేయుట
156. గణిత అభ్యసనలో మౌఖిక పని ఉపయోగము
- (1) గణిత భాషనలను, సోపానాలను ఒక క్రమవర్ణతిలో ఇచ్చుటకు సహాయపడుట
 - (2) గణిత సమస్యల సాధనకు తార్కిక సోపానాలను అనుసరించుటలో శిక్షణ కలుగ చేయుట
 - (3) అభ్యసనలో ఖచ్చితత్వము మరియు సునిశితము కలుగ చేయుట
 - (4) గణిత భాషనలు స్థిరీకరణకు సహాయపడుట

157. గణిత అభ్యసనములో ఆవర్తనము యొక్క విధి
- (1) గణిత సమస్యల సాధనలో వేగము కచ్చితత్వము పెంపొందించుటలో సహాయపడుట
 - (2) విద్యార్థుల యొక్క సందేహాలను తీర్చుటకు సహాయపడుట
 - (3) తరగతి పనికి సంపూర్ణముగా ఉండుట
 - (4) క్రమవర్ణతిలో పని చేయు అలవాటును పెంపొందించుట
158. పుత్ర వైశాల్యం = (వ్యాసము $\times \frac{r}{9}$)² దీనిని చెప్పిన వారు
- (1) గ్రీకులు
 - (2) సుమేరియన్లు
 - (3) అరేబియన్లు
 - (4) ఈజిప్షియన్లు
159. గత నాలుగు దశాబ్దాలలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జనాభా గణాంక వివరాలను విద్యార్థి అధ్యయనం చేసి 2021 లో జనాభా పెరుగుదల రేటును గణించెను. ఈ స్పష్టికరణ దీనికి చెందును
- (1) అవగాహన
 - (2) విశ్లేషణ
 - (3) వ్యవస్థాపనము
 - (4) హస్తలాఘవము
160. వృత్తిపరమైన కార్యక్రమాలు మరియు జాతీయ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఈ విద్యాప్రణాళిక నిర్వహణ సూత్రము
- (1) వ్యాసక్తి సూత్రం
 - (2) ఉన్నతీకరణ సూత్రం
 - (3) విషయ కఠినతా సూత్రం
 - (4) వైయుక్తిక బేధములను అనుసరించుట

