

विषय कोड :
Subject Code :

117

INTERMEDIATE EXAMINATION - 2024

इन्टरमीडिएट परीक्षा - 2024

(ANNUAL / वार्षिक)

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड
Question Booklet
Set Code

C

PHYSICS (ELECTIVE)
भौतिक शास्त्र (ऐच्छिक)

I. Sc. (Theory/सैद्धांतिक)

कुल प्रश्न : $70 + 20 + 6 = 96$

Total Questions : $70 + 20 + 6 = 96$

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

[Time : 3 Hours 15 Minutes]

604-

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड
Question Booklet Serial No.
0641463

कुल मुद्रित पृष्ठ : 32

Total Printed Pages : 32

(पूर्णांक : 70)

| Full Marks : 70 |

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

Instructions for the candidates :

- परीक्षार्थी OMR उत्तर-पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
1. Candidate must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
- परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
- दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
- प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.

C

5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खण्डों में है — खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।
6. खण्ड-अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराये गए OMR उत्तर-पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के छाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
7. खण्ड - ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।
8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
5. This question booklet is divided into two sections — **Section-A** and **Section-B**.
6. In Section-A, there are 70 objective type questions, out of which any 35 questions are to be answered. If more than 35 questions are answered, then only first 35 will be evaluated. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with **blue / black ball pen** against the correct option on **OMR Answer Sheet** provided to you. **Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR Answer Sheet, otherwise the result will be treated invalid.**
7. In Section - B, there are 20 short answer type questions, each carrying 2 marks, out of which any 10 questions are to be answered. Apart from these, there are 6 long answer type questions, each carrying 5 marks, out of which any 3 questions are to be answered.
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

इन संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें। किन्तु 35 प्रश्नों का उत्तर दें।

$$35 \times 1 = 35$$

Question Nos. 1 to 70 have four options, out of which only one is correct. You have to mark your selected option, on the OMR-Sheet. Answer any 35 questions.

$$35 \times 1 = 35$$

1. निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है ?
- (A) ए.सी. (B) डी.सी.
 (C) ए.सी. और डी.सी. दोनों (D) न तो ए.सी. और न ही डी.सी.

Which of the following is blocked by a capacitor ?

- (A) AC (B) DC
 (C) Both AC and DC (D) Neither AC nor DC
2. 40 W तथा 60 W के दो बल्ब 220 V स्रोत से जोड़े जाते हैं। उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा
- (A) 4 : 3 (B) 3 : 4
 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

Two bulbs of 40 W and 60 W are connected to 220 V source. The ratio of their resistances will be

$$P = \frac{V}{I} R$$

$$\frac{V}{I} = \frac{220}{220} = \frac{60}{40}$$

- (A) 4 : 3 (B) 3 : 4
 (C) 2 : 3 (D) 3 : 2

(A) 0.002 ohm^{-1}

(B) 0.02 ohm^{-1}

(C) 50 ohm^{-1}

(D) 500 ohm^{-1}

The resistance of any wire is 500Ω . Its electrical conductivity will be

$$\frac{J}{R} = \frac{1}{\rho}$$

(A) 0.002 ohm^{-1}

(B) 0.02 ohm^{-1}

(C) 50 ohm^{-1}

(D) 500 ohm^{-1}

4.

n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणीक्रम में तथा उसके बाद समानान्तर क्रम में जोड़े जाते हैं अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा

(A) $\frac{1}{n}$

(B) n

(C) $\frac{1}{n^2}$

(D) n^2

n equal resistors are first connected in series and then in parallel.

The ratio of maximum and minimum resistances will be

(A) $\frac{1}{n}$

(B) n

(C) $\frac{1}{n^2}$

(D) n^2

विभवमापी की सुगमता को बढ़ाने के लिए

(A) इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा

(B) इसके तार में धारा को घटाना होगा

(C) इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा

(D) इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी

To increase the sensitivity of a potentiometer

(A) the cross-section area of its wire will have to be increased

(B) current in its wire will have to be decreased

(C) current in its wire will have to be increased

(D) length of its wire will have to be increased

वैद्युत सम्बन्धित क्रियांक का द्वितीय नियम सम्बन्ध रखता है

(A) द्रव्यमान संरक्षण से

(B) आवेदा संरक्षण से

(C) ऊर्जा संरक्षण से

(D) संरक्षण संरक्षण से

Kirchhoff's second law of electricity is related to

(A) conservation of mass

(B) conservation of charge

(C) conservation of energy

(D) conservation of momentum

निम्नलिखित में से कौन चुम्बकीय शक्ति की तीव्रता का प्राप्तक नहीं है ?

(A) टेस्ला

(B) वेबर/मीटर²

(C) न्यूटन/ऐम्पर-मीटर

(D) न्यूटन/ऐम्पर²

Which one of the following is not a unit of magnetic field?

(A) tesla

(B) weber/metre²

(C) newton/ampere-metre

(D) newton/ampere²

फोटो मेल आधारित है

(A) धारा के सापेक्षिक प्रभाव पर

(B) प्रकाश-वैद्युत प्रभाव पर

(C) पारा के उच्चकीय प्रभाव पर

(D) विद्युत-चुम्बकीय प्रेरणा पर

(A) chemical effect of current

(B) photo-electric effect

(C) magnetic effect of current

(D) electro-magnetic induction

9. बैयोट किसे कहते हैं ?

(A) इलेक्ट्रोनों के

(B) प्रॉटरों के

(C) न्यूट्रोनों के

(D) प्रायात्रुओं के

Cathode rays are group of

(A) electrons

(B) protons

(C) neutrons

(D) atoms

10. निम्नानुसिद्धि पदार्थ की आवृ-आवृ है ?

(A) $0.6931 \times \lambda$

(B) $\frac{\log 10}{\lambda}$

(C) $\frac{0.6931}{\lambda}$

(D) $\frac{\log 10}{0.6931}$

Half-life of radioactive substance is

(A) $0.6931 \times \lambda$

(B) $\frac{\log 10}{\lambda}$

(C) $\frac{0.6931}{\lambda}$

(D) Average age

11. व्यापक सी. एसी है

(A) मीटर

(C) फैटि मीटर

(D) मीटर²

S.I. unit of decay constant is

(A) metre

(B) hertz

(C) per metre

(D) metre⁻²

12.

${}_{90}\text{Th}^{230}$ के एक प्रथम में न्यूट्रोनों की संख्या है

(A) 320

(B) 230

(C) 140

(D) 90

Number of neutrons in an atom of ${}_{90}\text{Th}^{230}$ is

(A) 320

(B) 230

(C) 140

(D) 90

P.N junction diode is used as

(A) a rectifier

(B) an oscillator

(C) a modulator

(D) a rectifier

14. निम्नी गोल्डेन्स / पाता को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं

(A) ट्रांजिटर

(B) a rectifier

(C) इंवोर्डर

(D) फ्लैशी

Instrument used to increase input voltage/current is called

(A) amplifier

(B) amplifier

(C) oscillator

(D) rectifier

24/A/XII-5003-(23/40)

24/A/XII-5003-(23/40)

(A) कूलोम / पीटर

(B) कूलोम × पीटर

(C) पीटर / कूलोम

(D) इनमें से कोई नहीं

C

Unit of linear charge density is

$$\frac{q}{l}$$

✓

(A) coulomb/metre

(B) coulomb × metre

(C) metre/coulomb

(D) none of these

16. वैद्युत श्रेव की तीव्रता का विमिय मूल होता है

(A) $[MLT^2 A^{-1}]$

(B) $[MLT^{-3} A^{-1}]$

(C) $[MLT^{-3} A]$

(D) $[ML^2 T^{-3} A^{-1}]$

The dimensional formula of intensity of electric field is

(A) $[MLT^2 A^{-1}]$

(B) $[MLT^{-3} A^{-1}]$

(C) $[MLT^{-3} A]$

(D) $[ML^2 T^{-3} A^{-1}]$

17. 8 कूलोम करण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

(A) 5×10^{19}

(B) 2.5×10^{19}

(C) 12.8×10^{19}

(D) 1.6×10^{19}

Number of electrons present in 8 coulomb negative charge is

(A) 5×10^{19}

(B) 2.5×10^{19}

$\frac{q}{e} = \frac{8 \times 10^9}{1.6 \times 10^{-19}}$

✓

(C) 12.8×10^{19}

(D) 1.6×10^{19}

✓ D zero at all places

(A) कूलोम-पीटर

(B) कूलोम × पीटर

(C) पीटर / कूलोम

(D) इनमें से कोई नहीं

C

18. 5 कूलोम के दो वारावर तथा विपरीत आवेश परम्परा 5.0 मेंी दूरी पर रखे गए हैं। जब

निकाय का वैद्युत द्विपुर्व आधारण है

(A) 5×10^{-2} कूलोम-पीटर

(B) 25×10^{-2} कूलोम-पीटर

(C) 1 कूलोम-पीटर

(D) शून्य

Two equal and opposite charges of 5 coulomb are kept mutually at a distance of 5.0 cm. The electric dipole moment of the system is

(A) 5×10^{-2} coulomb-metre

(B) 25×10^{-2} coulomb-metre

(C) 1 coulomb-metre

(D) zero

19. पात्र के आवेशित गले के पृष्ठ से गले के केन्द्र की ओर जाने पर वैद्युत श्रेव 0° बढ़ता है

(A) घटता है

(B) बढ़ता है

(C) उतना ही बढ़ता है जितना पृष्ठ पर है

(D) सर्वत्र गूचा रहता है

On moving from the surface of a charged metallic sphere to the centre of the sphere, the electric field

(A) decreases

(B) increases

(C) remains same as at the surface

(D) zero at all places

(A) q/ϵ_0

(B) $2q/\epsilon_0$

(C) nq/ϵ_0

(D) शून्य

n electric dipoles are situated in a closed surface. Total electric flux coming out from closed surface will be

(A) q/ϵ_0

(B) $2q/\epsilon_0$

(C) nq/ϵ_0

(D) zero

21. निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विपाल के कारण वैद्युत विभव होता है

(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r}$

(B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r^2}$

(C) शून्य

(D) अनंत

In broad-side-on position, the electric potential due to electric dipole is

(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r}$

(B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r^2}$

(C) zero

(D) infinite

22.

एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है,

(A) केवल चुंबक गतिशील हो

(B) केवल चालक गतिशील हो

(C) चुंबक और चालक दोनों गतिशील हों

(D) चुंबक और चालक के बीच आमेस्क गति हो

A magnet is situated near a closed conductor. Current can be produced in the conductor, if

(A) only magnet is in motion

(B) only conductor is in motion

(C) both magnet and conductor are in motion

(D) there is relative motion between magnet and conductor

चल कुड़ली गैलवेंगेमीटर में प्राप्त धारा का पान समानुपाती है

(A) विशेष (θ) के

(B) प्रतिरोध (R) के

(C) चुम्बकीय क्षेत्र (B) के

(D) इनमें से कोई नहीं

The value of current obtained in a moving coil galvanometer is proportional to

(A) deflection (θ)

(B) resistance (R)

(C) magnetic field (B)

(D) none of these

एक गैलवेंगेमीटर की आमिर में बट्टन में जोड़ा जाता है

(A) समानांतर में निम्न प्रतिरोध

(B) श्रेणी में ऊच प्रतिरोध

(C) श्रेणी में निम्न प्रतिरोध

(D) समानांतर में ऊच प्रतिरोध

A galvanometer is converted into ammeter by adding

(A) low resistance in parallel

(B) high resistance in series

(C) low resistance in series

(D) high resistance in parallel

25. पारावाही बनीय कुड़ती के केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय शक्ति रहता है

- (A) कुण्डली के तल में (B) कुण्डली के तल के लंबवत्
 (C) कुण्डली के तल से 45° पर (D) कुण्डली के तल से 180° पर

The magnetic field produced at the centre of current carrying circular coil is

- (A) on the plane of coil



- (B) perpendicular to the plane of coil
 (C) at 45° to the plane of coil
 (D) at 180° to the plane of coil

काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आणण होगा

- (A) $\frac{M}{n}$
 (B) $\frac{M}{n^2}$
 (C) $\frac{M}{2n}$
 (D) $M \times n$

On dividing any magnet of magnetic moment (M) parallel to its length into n equal pieces, the moment of each piece will be

- (A) $\frac{M}{n}$
 (B) $\frac{M}{n^2}$
 (C) $\frac{M}{2n}$
 (D) $M \times n$

28. छुच प्रबलता m से r टी पर चुम्बकीय विभव का मान होता है

The value of magnetic potential at a distance r from a pole strength

- $$(A) \frac{H_0 m}{4\pi r}$$

प्राप्त होता है तो वह द्वारा है

- ३५ संविधान का मापदण्ड द्वारा

The relation b-

- | | |
|------------|---------------------|
| (A) ओप में | (B) ट्रेसीब्लैट में |
| — → x | — → x |
| — → x | — → x |

Attenuation is measured in

੩੮

(C) r^4 के

The electrostatic energy of the system made by two electric dipoles

- (A) 5 जूल (B) 5 इलेक्ट्रोन-वोल्ट

(A) r^2 (B) r^{-3}

- 卷之二

पिको फैराड मात्रक

- gained by the electron will be

(A)	वैद्युत आवश्यक
(B)	वैद्युत-संग्रह का विप्रता का

- (A) 5 joule (B) 5 eV

Picofarad is the unit of

- 卷之三

(C) electric capacity (D) elec-

- $$(B) \quad E = -\left(\frac{\nabla^2}{4\pi\rho}\right)^{1/2}$$

किसी सधारन का धारा नहीं जाता है।

- $$(D) \quad E = \left(\frac{dP}{dr} \right)$$

- 24/A/XII-5003-(33/40)

C

Capacity of any condenser does not depend upon

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (A) shape of plates | (B) size of plates |
| (C) charges on plates | (D) distance between plates |

41. एक गोलीय चालक की धारिता $1\cdot0 \mu F$ है। उसकी त्रिज्या होगी

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (A) $1\cdot11$ मीटर | (B) 10 मीटर |
| (C) 9 किमी | (D) $1\cdot11$ सेमी |

The capacity of a spherical conductor is $1\cdot0 \mu F$. Its radius will be

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (A) $1\cdot11$ metre | (B) 10 metre |
| (C) 9 km | (D) $1\cdot11$ cm |

42. किसी धातु का परावैद्युतांक होता है

- | | |
|----------|----------|
| (A) -1 | (B) 0 |
| (C) 1 | (D) अनंत |

The dielectric constant of a metal is

- | | |
|----------|--------------|
| (A) -1 | (B) 0 |
| (C) 1 | (D) infinity |

43. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिम्ब बनता है

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (A) वास्तविक एवं सीधा | (B) वास्तविक एवं उल्टा |
| (C) आभासी और उल्टा | (D) आभासी एवं सीधा |

Image formed in compound microscope is

[117]

- (A) real and erect
- (B) real and inverted
- (C) virtual and inverted
- (D) virtual and erect

44. मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिम्ब होता है

- (A) वास्तविक और उल्टा
- (B) वास्तविक एवं सीधा
- (C) आभासी और सीधा
- (D) आभासी एवं उल्टा

Image of any object formed at the retina of human eye is

- (A) real and inverted
- (B) real and erect
- (C) virtual and erect
- (D) virtual and inverted

45. उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है

- (A) निकट दृष्टि दोष में
- (B) दीर्घ दृष्टि दोष में
- (C) जरा दृष्टि दोष में
- (D) अविन्दुकता में

Convex lens is used in

- (A) short-sightedness
- (B) long-sightedness
- (C) presbyopia
- (D) astigmatism

46. आसमान का रंग नीला होने का कारण है

- (A) व्यतिकरण
- (B) प्रकीर्णन
- (C) विवर्तन
- (D) ध्रुवण

52. समान दिशा में समान बोर्ड से गतिमान इलेक्ट्रोन किरण पृष्ठ की प्रकृति होगी

- | | | | |
|-----|-----------|-----|-------------|
| (A) | अधिसारी | (B) | अप्सरी |
| (C) | समानात्मक | (D) | इनमें से को |

The nature of electron beams moving with uniform velocity in the

- same direction will be

11

- (A) converging (B) diverging
(C) parallel (D) none of these

53. चुम्बकीय सेत्र (\vec{B}) में स्थित (m) चुम्बकीय आवृत्ति वाले प्राणी पाश होता अनुप्रेत

- बल-आर्थिक (\vec{r}) का मान होता है

(A) $\vec{r} = m \times \vec{B}$ (B) $\vec{r} = \vec{B}$

(C) $\vec{r} = \frac{\vec{m}}{\vec{B}}$ (D) $\vec{r} = \frac{\vec{B}}{m}$

The value of torque ($\vec{\tau}$) experienced by current loop of magnetic

- moment (\vec{m}) placed in magnetic field (\vec{B}) is

 - (A) $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$
 - (B) $\vec{\tau} = \vec{B} \times \vec{m}$
 - (C) $\vec{\tau} = \frac{\vec{m}}{\vec{B}}$
 - (D) $\vec{\tau} = \frac{\vec{B}}{\vec{m}}$

42

- moment (m) placed in magnetic field (B) is

(A) $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ (B) $\vec{\tau} = \vec{B} \times \vec{m}$
 (C) $\vec{\tau} = \frac{\vec{m}}{B}$ (D) $\vec{\tau} = \frac{\vec{B}}{m}$

54. स्वप्रेरकत्व का S.I. मात्रक है

(A) कूलोम् (C) (B) वोल्ट (V) (C) ओम (Ω) (D) हेनरी (H)

24/A/XII-5003-(33/40)

- | | | | |
|-----|------------------|-----|-------------|
| (A) | coulomb (C) | (B) | volt (V) |
| (C) | ohm (Ω) | (D) | henry (H) |

धातु के बने किसी गोलक की चुम्बकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है

- | | | | |
|---|---------|-----|-------------------|
| (A) | व्यक्ति | (B) | अवमारित |
| (C) | एकसमान | (D) | इनमें से कोई नहीं |
| On oscillating any metallic sphere in the magnetic fi | | | |
| oscillatory motion is | | | |

oscillatory motion in

- (A) Accelerated
 (C) Uniform
 (D) None of these

56. डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है

- (A) धारा के ऊर्ध्वीय प्रभाव पर (B) विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण पर

(C) प्रेरित चुंबकत्व प

- The working principle of dynamo is based on

(A) heating effect of current

- (B) electromagnetic induction

(c) induced magnetism

- (D) induced current

24/A/XII-5005-(33/48)

- 卷之二

..... running current is measured by hot wire ammeter?

- | | | | |
|-----|-----------|-----|--------------|
| (A) | उच्च धारा | (B) | उच्च वोल्टता |
| (C) | अल्प धारा | (D) | अल्प वोल्टता |

What is produced by induction coil?

- | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| (A) | High current | (B) | High voltage |
| (C) | Low current | (D) | Low voltage |

58. चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} का ऊर्जा धनत्व होता है

- The energy density of magnetic field \vec{B} is

(A) $\frac{B^2}{2\mu_0}$ (B) $\frac{B^2}{\mu_0}$
 (C) $\frac{B^2}{4\mu_0}$ (D) $\frac{B^2}{3\mu_0}$

59. तम तर ऐटर द्वारा प्रत्यक्षती धारा का कौन मान मापा जाता है ?

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (A) उच्च मान | (B) औसत मान |
| (C) पूर्ण औसत वर्ग मान | (D) इनमें से कोई नहीं |

प्रत्यक्ष होगा

(A) $B ds \cos \theta$ (B) $B ds \sin \theta$
 (C) $B ds \tan \theta$ (D) इन्हें

If magnetic field \vec{B} is perpendicular to surface area vector \vec{ds} ,
 then the magnetic flux on ds area will be

6

(A) $Bds \cos \theta$ **(B)** $Bds \sin \theta$
 (C) $Bds \tan \theta$ (D) zero

६१. प्रतेकाधा को मात्रक होती है

(A) आम
(B) कृतान्त

(C) श्री

Unit of Reactance is (B) tesla

(A) ohm
(C) henry
(D) farad

62 (C) *निम्नलिखित*
एक परे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का पार्थ्य मान होता-

59. तज तर एमाट द्वारा प्रत्येकता धारा का कन मान याचा जात हे ?

Mean value of alternating current in a full cycle is

- (A) I (B) $\frac{I}{2}$
 (C) $2I$ (D) zero

63. यदि प्रत्यावर्ती धारा नथा विच. बल के बीच कलान्तर ϕ हो, तो शक्ति गुणांक का मान होता है

- (A) $\cos\phi$ (B) $\cos^2\phi$
 (C) $\sin\phi$ (D) $\tan\phi$

If the phase difference between alternating current and e.m.f. is ϕ , then the value of power factor is

- (A) $\cos\phi$ (B) $\cos^2\phi$
 (C) $\sin\phi$ (D) $\tan\phi$

64. AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है

- (A) प्रतिरोध में (B) प्रेरकत्व में
 (C) धारित्व में (D) इनमें से सभी

In AC circuit, power is lost in only

- (A) resistance (B) inductance
 (C) capacitance (D) all of these

65. एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण $I = 0.6 \sin 100 \pi t$ से निरूपित है। प्रत्यावर्ती

धारा की आवृत्ति है

$$\text{उत्तर: } 50 \pi$$

$$(A) 50 \pi \quad (B) 50 \quad (C) 100 \pi \quad (D) 100$$

66. विद्युत लेपन में व्यवहार आनेवाली धारा होती है

- (A) DC (B) AC
 (C) DC तथा AC दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Current used in electroplating is

- (A) DC (B) AC
 (C) both DC and AC (D) none of these

67. वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिम्ब बनता है

- (A) अवतल दर्पण से (B) उत्तल दर्पण से
 (C) समतल दर्पण से (D) अवतल लेस से

A large virtual image of object is formed by

- (A) concave mirror (B) convex mirror
 (C) plane mirror (D) concave lens

68. संपर्क में रखे दो लेन्सों की अमता क्रमशः P_1 तथा P_2 है। तब सम्पुल्य लेस की अमता होगी

$$\text{उत्तर: } \frac{P_1}{P_2} + P_2$$

$$(A) \frac{P_1}{P_2} \quad (B) \frac{P_2}{P_1} \\ (C) P_1 \times P_2 \quad (D) P_1 + P_2$$

An alternating electric current is represented by equation $I = 0.6 \sin 100 \pi t$. The frequency of alternating current is

- (A) 50π (B) 50
 (C) 100π (D) 100

C

Powers of two lenses kept in contact, are P_1 and P_2 . The power of equivalent lens will be

- (A) $\frac{P_1}{P_2}$ (B) $\frac{P_2}{P_1}$
 (C) $P_1 \times P_2$ (D) $P_1 + P_2$

69. किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है ?

- (A) बैंगनी (B) पीला
 (C) नीला (D) लाल

The wavelength of which colour is minimum ?

- (A) Violet (B) Yellow
 (C) Blue (D) Red

70. इन्द्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है ?

- (A) विवर्तन (B) प्रकीर्णन
 (C) अपवर्तन (D) वर्ण-विक्षेपण

Which causes the formation of rainbow ?

- (A) Diffraction (B) Scattering
 (C) Refraction (D) Dispersion

खण्ड - ब / SECTION - B

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं :

$$10 \times 2 = 20$$

Question Nos. 1 to 20 are Short Answer Type. Answer any 10 questions. Each question carries 2 marks.

$$10 \times 2 = 20$$

1. पृथ्वी के दो चुम्बकीय तत्व को परिभ्राषित करें।

$$1 + 1$$

Define two magnetic elements of the earth.

2. भौंवर धारा क्या है? इसकी उपयोगिताएँ लिखिए।

$$1 + 1$$

What is eddy current? Write down its utilities.

3. विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? निर्वात में इनका वेग किन कारकों पर निर्भर करता है?

$$1 + 1$$

What is electromagnetic wave? On which factors does its velocity in vacuum depend?

4. साइक्लोट्रॉन क्या है? इसकी दो परिसीमाएँ बताइए।

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

What is cyclotron? State its two limitations.

5. $6 \mu\text{F}$ के संधारित्र का विभवांतर 10 V से 20 V कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए।

$$2$$

Find the increase in energy of a condenser of capacity $6 \mu\text{F}$ on changing potential difference from 10 V to 20 V .

6. ओमीय एवं अन-ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? दोनों का एक-एक उदाहरण दीजिए।

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{U_1 I_1^2}{2C} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50 \text{ J}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

- ✓ What are ohmic and non-ohmic resistances? Write down one example of both.

C

118. Define Extra 2100 A.M.U.

7. किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। इसका S.I. मात्रक लिखें। 2
Define intensity of electric field at any point. Write down its S.I. unit.

8. किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2×10^{-6} cm द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है।
पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा ? 2

An electric dipole of dipole moment 2×10^{-6} cm is kept inside a closed surface. What will be the net flux coming out from the surface ?

9. p-टाइप तथा n-टाइप अर्द्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। 2

- ✓ 10. Mention the difference between p-type and n-type semiconductors.

10. शंट के दो उपयोगों को लिखें। 1 + 1
Write down two uses of shunt.

11. ट्रान्सफॉर्मर में होनेवाली ऊर्जा-हानियों को लिखें। 2
Write down energy-losses in transformer.

12. प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझायें। 2

- ✓ 13. Explain polarisation of light.

13. क्रांतिक कोण क्या है ? इसकी आवश्यक शर्तें लिखें। 1 + 1

- ✓ 14. What is critical angle ? Write down its necessary conditions.

14. किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10^{19} इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। 1. 6×10^{-19} . 2

- ✓ 15. 10^{19} electrons are placed on an uncharged body. Calculate the charge produced on the body.

15. नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर समझाएँ। 2

Explain the difference between nuclear fission and nuclear fusion.

16. रिडबर्ग नियतांक क्या है ? इसका मात्रक लिखें। 2

- What is Rydberg constant ? Write down its unit.

C

प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय तथा लौहचुम्बकीय पदार्थों के गुणों को लिखें। 5

Write the properties of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials.

25. स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें तथा इसका S.I. मात्रक लिखें। N केरो चाली, I लम्बाई तथा r किन्ना की परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करें। 5

Define self-inductance and write its S.I. unit. Find the self-inductance for a solenoid of N turns, length l and radius r .

26. $p-n-p$ तथा $n-p-n$ ट्राजिस्टरों की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। 5

Describe with diagram the working method of $p-n-p$ and $n-p-n$ transistors.



(Answer) See page 116